

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Litoral Viana	L1	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>)
		Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Matosinhos	L2	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>) Telina (<i>Arcopagia crassa</i>)
		Castanhola	<i>Glycymeris glycymeris</i>	x	-	
		Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Aveiro	L3	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Castanhola (<i>Glycymeris glycymeris</i>) Conquilha (<i>Donax trunculus</i>) Longueirão-direito (<i>Ensis spp.</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Litoral Figueira da Foz – Nazaré	L4	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Conquilha (<i>Donax trunculus</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
Litoral Peniche – Cabo Raso	L5a	Lapa	<i>Patella spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral Cabo Raso – Lagoa de Albufeira	L5b	Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	Amêijoa-branca (<i>Spisula solida</i>)
		Longueirão-direito	<i>Ensis spp.</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Litoral Setúbal – Sines	L6	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	Berbigão-lustroso (<i>L. evicardium crassum</i>) Mexilhão (<i>Mytilus</i> spp.) Pé-de-burrico (<i>Venus casina</i>)
		Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Ameijola	<i>Callista chione</i>	x	-	
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Longueirão-direito	<i>Ensis</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-			
Litoral Aljezur – S. Vicente	L7a	Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	x	-	
Litoral S. Vicente – Lagos	L7c1	Lapa	<i>Patella</i> spp.	x	-	Buzina (<i>Charonia rubicunda</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	-	x	
Litoral Lagos – Albufeira	L7c2	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	-	x	Amêijoa-branca (<i>Spisula solida</i>) Buzina (<i>Charonia rubicunda</i>) Canilha (<i>Bolinus brandaris</i>) Conquilha (<i>Donax trunculus</i>) Pé-de-burrinho (<i>Chamelea gallina</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	-	x	
		Zamburinha	<i>Mimachlamys varia</i>	-	x	
Litoral Faro – Olhão	L8	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Buzina (<i>Charonia rubicunda</i>)
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	-	x	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	
Litoral Tavira – Vila Real de Santo António	L9	Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	x	-	Buzina (<i>Charonia rubicunda</i>) Canilha (<i>Bolinus brandaris</i>)
		Conquilha	<i>Donax trunculus</i>	x	-	
		Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	x	-	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Estuário do Lima	ELM	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	-	x	
Ria de Aveiro	RIAV1: Triângulo das Correntes – Moacha	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
	RIAV2: Canal de Mira	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-	
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	
RIAV3: Canal Principal – Espinheiro	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x		
	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
	Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-		
	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
	Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
	Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
Ria de Aveiro	RIAV4: Canal de Ílhavo	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-	Amêijoa-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>)
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	Amêijoa-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-	Amêijoa-macha (<i>Venerupis corrugata</i>)

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais	
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura		
Estuário do Mondego	EMN	Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x		
Lagoa de Óbidos	LOB	Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Amêijoa-macha	<i>Venerupis corrugata</i>	x	-	Amêijoa-relógio (<i>Dosinia exoleta</i>)	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
Estuário do Tejo	ETJ1: Jusante da Ponte Vasco da Gama	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	x	-		
	ETJ2: Montante da Ponte Vasco da Gama	Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	x	-		
		Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
Lagoa de Albufeira	LAL	Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		
		Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-	Amêijoa-macha (<i>Venerupis corrugata</i>)	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	x	-		
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	-	x		
		ESD1: Esteiro da Marateca	Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	Amêijoa-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>)
			Ostra-plana	<i>Ostrea edulis</i>	-	x	
Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>		x	x			
Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>		x	-			
Estuário do Sado	ESD2: Canal de Alcácer	Amêijoa-japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>	x	-		
		Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	x	-		
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-		
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	x	-		
		Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	x	-		

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Estuário do Mira	EMR	Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	Pé-de-burro (<i>Venus verrucosa</i>)
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	x	x	
Ria de Alvor – Vale da Lama	LAG	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
		Ostra-portuguesa	<i>Magallana angulata</i>	-	x	
Ria de Alvor – Povoação	POR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Longueirão	<i>Solen marginatus</i>	x	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Rio Arade – Parchal	POR3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Faro	FAR1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
Ria Formosa – Faro	FAR2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
Ria Formosa – Olhão	OLH1	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	Amêijoa-cão (<i>Politapes aureus</i>) Amêijoa-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Taralhão (<i>Lutraria lutraria</i>)
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
	OLH2	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
		Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
	OLH3	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	
		Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
	OLH4	Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	x	
	OLH4	Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp.	x	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	x	

Lista de Espécies

Zonas Estuarino-Lagunares

Designação da Zona de Produção	Código	Espécies		Proveniência das Espécies		Outras Espécies Ocasionais
		Nome Vulgar	Nome Científico	Bancos naturais	Cultura	
Ria Formosa – Olhão	OLH5	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	X	Ameijoa-cão (<i>Polititapes aureus</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>) Taralhão (<i>Lutraria lutraria</i>)
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	X	-	
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	X	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
Ria Formosa – Fuzeta	FUZ	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	X	
		Berbigão	<i>Cerastoderma edule</i>	X	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
Ria Formosa – Tavira	TAV	Amêijoa-boia	<i>Ruditapes decussatus</i>	-	X	Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) Longueirão (<i>Solen marginatus</i>)
		Mexilhão	<i>Mytilus spp.</i>	X	-	
		Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
Ria Formosa – Cacela	VT	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	
Rio Guadiana	GUA	Ostra-japonesa/gigante	<i>Magallana gigas</i>	-	X	