

Boletim Previsão - Açores



Previsão alargada para as próximas 4 semanas no período de

28/04 a 25/05/2025

Data de referência: 23/04/2025

Conteúdos:

- 02** - 1ª Semana (28/04 a 04/05)
- 02** - 2ª Semana (05/05 a 11/05)
- 03** - 3ª Semana (12/05 a 18/05)
- 03** - 4ª Semana (19/05 a 25/05)
- 04** - Como Interpretar

Produzido por:

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., com base nas previsões do ECMWF.

Disponível em:

www.ipma.pt



Resumo:

Na **precipitação total semanal**, prevêem-se valores **abaixo** do normal para todo o arquipélago (-30 a -10 mm) na 1ª semana (de 28/04 a 04/05) e para os grupos Ocidental e Central (-10 a -1 mm), na 2ª semana (de 05/05 a 11/05). Prevêem-se valores **acima** do normal (1 a 10 mm) para os grupos Central e Oriental na 4ª semana (19/05 a 25/05). Na 3ª semana (de 12/05 a 18/05) não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

Na **temperatura média semanal**, prevêem-se valores **abaixo** do normal para o grupo Central e Oriental (-1 a -0.25°C) na 1ª semana (de 28/04 a 04/05). Prevêem-se valores **acima** do normal (0.25 a 1°C), para o grupo Ocidental, na 2ª semana (de 05/05 a 11/05), para os grupos Ocidental e Central na 3ª semana (de 12/05 a 18/05) e para todo o arquipélago na 4ª semana (de 19/05 a 25/05).

A previsão alargada apresenta cenários em termos probabilísticos. A sua utilização deve ser feita com reservas, para a 2ª e em especial para as 3ª e 4ª semanas, declinando o IPMA quaisquer responsabilidades que resultem da sua utilização sem atender a estas reservas.



Análise - 1ª Semana (28/04 a 04/05):



Precipitação Total Semanal: Anomalia **negativa** (-30 a -10 mm) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 70-100%.

Temperatura Média Semanal: Anomalia **negativa** (-1 a -0.25°C) para os grupos Central e Oriental, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 50-80%.



Análise - 2ª Semana (05/05 a 11/05):



Precipitação Total Semanal: Anomalia **negativa** (-10 a -1 mm) para os grupos Ocidental e Central, ao nível de significância de 99%, no grupo Ocidental. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 30-50%.

Temperatura Média Semanal: Anomalia **positiva** (0.25 a 1°C) para o grupo Ocidental, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-50%.



Análise - 3ª Semana (12/05 a 18/05):



Precipitação Total Semanal: Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

Temperatura Média Semanal: Anomalia **positiva** (0.25 a 1°C) para os grupos Ocidental e Central, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 50-70%.

Análise - 4ª Semana (19/05 a 25/05):



Precipitação Total Semanal: Anomalia **positiva** (1 a 10 mm) para os grupos Central e Oriental, ao nível de significância de 99%, no grupo Oriental. A probabilidade da precipitação total semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-60%.

Temperatura Média Semanal: Anomalia **positiva** (0.25 a 1°C) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-60%.

Como Interpretar:

A previsão alargada tem como base o modelo do Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo (ECMWF) que resulta da combinação de características da previsão a médio prazo (até 10 dias) com características das previsões sazonais. Esta combinação baseia-se no pressuposto de que um período de tempo de 10 a 30 dias é suficientemente curto para que a atmosfera retenha informação sobre as condições iniciais e é suficientemente longo para que variabilidade do oceano influencie a circulação atmosférica.

A previsão alargada é efetuada com 101 membros do *ensemble*, sendo a climatologia que serve de base obtida com 90 membros para os últimos 20 anos.

As previsões alargadas baseiam-se essencialmente na análise das anomalias médias no *ensemble* e da distribuição de probabilidades para os parâmetros precipitação e temperatura do ar a 2m.

As anomalias representam médias das diferenças entre os resultados obtidos por cada membro do *ensemble* e a climatologia do modelo (média nos últimos 20 anos) e indicam valores acima (anomalias positivas) ou abaixo (anomalias negativas) do normal (climatologia).

As anomalias são acompanhadas de um teste estatístico que compara as distribuições de probabilidade do *ensemble* de cada previsão alargada e da climatologia. Nas regiões onde a significância estatística é inferior a 90%, diz-se que a anomalia não é estatisticamente significativa, ou seja, que a previsão não é conclusiva.

A distribuição de probabilidades indica se há maior ou menor concordância entre os membros do *ensemble* e permite associar um grau de confiança à previsão. Se todos os membros do *ensemble* apontarem para um determinado cenário, a probabilidade a ele associada é maior e a confiança na previsão é maior. Se existir uma grande dispersão dos membros do *ensemble* pelos vários cenários possíveis, a probabilidade associada a cada cenário é menor e a confiança na previsão é menor.

A previsão alargada corresponde a um produto em fase de desenvolvimento e apresenta cenários em termos probabilísticos. A sua utilização deve ser feita com reservas, em especial para a 2ª, 3ª e 4ª semanas, em que não existe

aptidão da previsão para os padrões de tempo de larga escala e o erro da previsão é igual ao de uma previsão baseada numa média climatológica.

Quando, na análise dos tercis, se quantifica a probabilidade de ter valores superiores ou inferiores ao normal deve-se interpretar “normal” como pertencendo ao intervalo entre 33% e 66%, ou seja, inferior ao normal significa inferior a 33%, superior ao normal significa superior a 66%.